

DEVIS TECHNIQUE DE "LA PANNE"

PAR



Temps prévu pour montage en salle de théâtre : 6h à 8h
Temps prévu pour montage en gymnase : 3h
Démontage : 2h
Nombre de personnes requises par le théâtre: 3 - 4 personnes

Durée de la représentation : 35 minutes

Équipe de Tortue Berlue présente durant le montage du spectacle :

Directrice de tournée Frédérique Tremblay

Équipe présente durant le spectacle :

Régisseuse Frédérique Tremblay

Comédien(ne) Julie Cantin-Béliveau

Informations techniques

Espace minimum pour jouer : 12 pieds par 12 pieds*

Salle d'environ 75 spectateurs à l'italienne

Besoin *matériel* fourni par le théâtre

| # | Description | Nbr |
|---|--|-----------|
| 1 | Pendrillon nécessaire pour encadrer l'espace et obtenir une aire de jeu entre 18 et 12 pieds de largeur et de profondeur | 3 minimum |
| 2 | Loge pour 2 personnes | 1 |
| 3 | Accès à 1 prise électrique sur la scène côté cour | 1 |

Besoin en son fourni par le théâtre

| # | Description | Nbr |
|---|---|-----|
| 1 | Haut-parleur L-R de salle | 2 |
| 2 | Moniteur arrière-scène | 1 |
| 3 | Micro sans-fil de style micro cravate pour comédien(ne) | 1 |
| 4 | Console et matériel pour connecter QLab | 1 |
| 5 | Micro sans-fil de style micro cravate pour radio | 1 |

Besoin en éclairage fourni par le théâtre

| # | Description | Nbr |
|---|-------------------------------------|-----|
| 1 | Boom 6 pieds | 2 |
| 2 | Fresnels 6" | 14 |
| 3 | Par LED, Colorago LED ou équivalent | 8 |
| 4 | Leko 35/50 | 11 |
| 5 | Porte-gel - cadre | 24 |

CONTACT

Caroline Gendron : 514-591-3891

caroline@tortueberlue.com

Directrice générale de Tortue Berlue

Frédérique Tremblay : 514-506-4729

frederique_tremblay09@hotmail.com


Directrice de tournée, conceptrice d'éclairage et intégration lumière

Andréa Chalopin : 514-290-4176


info@tortueberlue.com

Coordonnatrice logistique





LÉGENDE:

| | | |
|---|---|---|
|  Fresnel 10 " |  |  Par médium |
|  Projecteur LED de type fresnel ou par |  |  Fresnel 6 " |
|  | 25/50 |  Boom 5' |

NOTE: Toutes les perches utilisées sont à 17'. Les perches non-utilisées peuvent être montées au plus haut